



### PARTNERSTWO STRATEGICZNE POZWALAJĄCE NAM POSZERZYĆ NASZĄ OFERTĘ PRODUKTÓW DLA AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

W wyniku procesu starannej selekcji, opartego na wizji i wartościach korporacyjnych, firma ETA sfinalizowała umowę partnerską z jedną z najbardziej znanych europejskich firm zajmujących się projektowaniem, produkcją i dostawą systemów zawieszonych ramienia: obie firmy podzielają takie wartości jak innowacyjność, jakość, elastyczność produktów i usług.

Dzięki tym 3 gamom systemów zawieszonych i obudów ETR, odpowiednich do różnych zastosowań, ETA poszerza swoją ofertę rozwiązań dla automatyki przemysłowej.

Konstrukcję systemu ramienia dobiera się na podstawie wielkości maszyny, wymiarów obudowy i wagi obudowy, liczby elementów łączących (używanych jako kilka różnych komponentów) i długości profili.

ETA oferuje różne rozwiązania dla różnych nośności:


**ETR045** (nośność 400N)

**ETR060** (nośność 800N)

**ETR120** (nośność 1200N)

(Nośność jest określona dla profilu o długości 1 metra wraz z obudową).

### SCHEMAT OBCIĄŻEŃ DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PROFILI ETA




System  
zawieszonych  
ramienia

	KOD	ELEMENT	OBROTOWY	STAŁY	DŁUGOŚĆ (mm)	WAGA (g)	NR KOLORU RAL	OPAKOW.
	ETR060025	60 Profil wsporczy - 250 mm			250	950	7035	1
	ETR060050	60 Profil wsporczy - 500 mm			500	1.900	7035	1
	ETR060075	60 Profil wsporczy - 750 mm			750	2.820	7035	1
	ETR060100	60 Profil wsporczy - 1000 mm			1000	3.770	7035	1
	ETR060125	60 Profil wsporczy - 1250 mm			1250	4.720	7035	1
	ETR060150	60 Profil wsporczy - 1500 mm			1500	5.670	7035	1
	ETR060175	60 Profil wsporczy - 1750 mm			1750	6.620	7035	1
	ETR060200	60 Profil wsporczy - 2000 mm			2000	7.570	7035	1
	ETR060310	Ø 130 mm 310° obrotowe złącze do paneli	●			1.260	7035	1
	ETR060320	Ø 130 mm 310° obrotowe złącze do paneli pod kątem 90°	●			1.770	7035 5020	1
	ETR060330	Element kątowy 90°		●		640	7035 5020	1
	ETR060340	315° (± 150°) obrotowy zawias pośredni	●			2.060	7035 5020	1
	ETR060350	315° (± 150°) obrotowe górne złącze pod kątem 90°	●			2.200	7035 5020	1
	ETR060360	315° (± 150°) obrotowy górny wyjście pionowe	●			2.000	7035 5020	1
	ETR060370	315° (± 150°) obrotowy zawias naścienny. Wyjście poziome	●			2.530	7035 5020	1
	ETR060380	315° (± 150°) obrotowy zawias naścienny. Wyjście pionowe	●			2.285	7035 5020	1
	ETR060390	Wspornik montażowy do ściany/gniazodka		●		320	7035 5020	1
	ETR060400	Ruchomy adapter do panelu 350° □ 118 x 65,5 mm	●			720	7035	1
	ETR060410	Adapter do przechylania panelu +30° / -40° □ 125 x 70 mm		●		840	7035 7016	1
	ETR060430	Ośłona lampki ostrzegawczej		●		130	5020	1


System zawieszzonego ramienia

**PROFIL ZAWIESZ. RAMIENIA ETR060025**

Długość: 250 mm.  
 Waga: 950 g  
 Kolor: RAL 7035  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 90 x 55 x 255 mm.  
 Długość profilu zawieszzonego ramienia:  
 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 mm.

**OBROTOWE ZŁĄCZE DO PANELI ETR060310**

Waga: 1260 g  
 Kolor: RAL 7035  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 150 x 60 x 140 mm.  
 Średnica: Ø 130 mm.  
 Obrót: 310°

**OBROTOWE ZŁĄCZE DO PANELI  
POD KĄTEM 90° ETR060320**


Waga: 1770 g  
 Kolor: RAL 7035 / 5020  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 145 x 150 x 140 mm.  
 Średnica: Ø 130 mm.  
 Obrót: 310°

**ELEMENT KĄTOWY 90° ETR060330**


Waga: 640 g  
 Kolor: RAL 7035 / 5020  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 165 x 75 x 125 mm.  
 Obrót: Stały

**OBROTOWY ZAWIAS POŚREDNI  
ETR060340**

Waga: 2060 g  
 Kolor: RAL 7035 / 5020  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 245 x 130 x 125 mm.  
 Obrót: 315°

**OBROTOWE GÓRNE ZŁĄCZE  
POD KĄTEM 90° ETR060350**

Waga: 2200 g  
 Kolor: RAL 7035 / 5020  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 155 x 160 x 145 mm.  
 Obrót: 315°

**OBROTOWY GÓRNY  
WYJŚCIE PIONOWE ETR060360**


Waga: 2000 g  
 Kolor: RAL 7035 / 5020  
 Opakowanie: 1  
 Rozmiar opakowania: 155 x 85 x 140 mm.  
 Obrót: 315°






### OBROTOWY ZAWIAS NAŚCIENNY. WYJŚCIE POZIOME ETR060370

Waga: 2530 g  
Kolor: RAL 7035 / 5020  
Opakowanie: 1  
Rozmiar opakowania: 275 x 140 x 145 mm.  
Obrót: 315°




### OBROTOWY ZAWIAS NAŚCIENNY. WYJŚCIE PIONOWE ETR060380

Waga: 2285 g  
Kolor: RAL 7035 / 5020  
Opakowanie: 1  
Rozmiar opakowania: 200 x 140 x 145 mm.  
Obrót: 315°




### WSPORNIK MONTAŻOWY DO ŚCIANY/GNIAZDKA ETR060390

Waga: 130 g  
Kolor: RAL 7035 / 5020  
Opakowanie: 1  
Rozmiar opakowania: 160 x 35 x 80 mm.  
Obrót: Stały




### RUCHOMY ADAPTER DO PANELU ETR060400

Waga: 720 g  
Kolor: RAL 7035  
Opakowanie: 1  
Rozmiar opakowania: 135 x 65 x 110 mm.  
Obrót: 350°



### ADAPTER OD PRZECHYLENIA PANELU ETR060410

Waga: 840 g  
Kolor: RAL 7035 / 7016  
Opakowanie: 1  
Rozmiar opakowania: 155 x 85 x 110 mm.  
Obrót: +30° / -40°



### OSŁONA LAMPKI OSTRZEGAWCZEJ ETR060430

Waga: 130 g  
Kolor: RAL 5020  
Opakowanie: 1  
Rozmiar opakowania: 130 x 65 x 110 mm.  
Obrót: Stały

